



Nieuwsbrief Dierenartsenpraktijk Tweestromenland juni/juli 2014

- Check de transitiedip!
- Ontluchten Orbeseal
- Denk aan de wachttijd!
- Klauwgezondheid bij jongvee
- Zomermastitis

Een betere transitie? Check de transitie-dip!

De transitieperiode is bedoeld om de koe optimaal te laten beginnen aan de volgende lactatie. Maar juist in deze periode gaan alle koeien door een dip in calcium en energie. Een te diepe dip veroorzaakt problemen die de gezondheid en productie niet ten goede komen. Vaak denken we dat deze dip wel meevalt, maar in de praktijk blijkt dit toch nog wel eens tegen te vallen. Op sommige bedrijven kan bijna de helft van de melkkoeien te kampen hebben met een te laag calciumgehalte rondom afkalven. [Klik hier om het hele artikel te lezen.](#)



Denk bij het toedienen van diergeneesmiddelen altijd aan de wachttijd en neem deze in acht! Recentelijk heeft Rusland bijvoorbeeld een nieuwe en heel gevoelige test geïntroduceerd voor het opsporen van tetracyclines (o.a. engemycine, oxytetracycline) in de melk. Na ingebruikname van deze test bleek dat in Nederlandse melk nog regelmatig resten van tetracyclines werden aangetoond. De kans is groot dat hier in de nabije toekomst strenger op gecontroleerd gaat worden.

Een handige dierenarts heeft een nieuwe manier bedacht om Orbeseal injectoren te ontluchten alvorens ze in de speen in te brengen bij het droogzetten. Hiermee hoeft u de injector niet meer af te slaan.

1. Pak de injector vast halverwege de tube (zie foto)
2. Knijp deze iets in
3. Laat het dopje op de injector zitten
4. Druk de zuiger voorzichtig in zodat de lucht ontsnapt

U kunt [hier](#) het filmpje bekijken met uitleg

Klauwgezondheid bij jongvee. Naarmate steeds meer koeien jaarrond op stal blijven staan, wordt de klauwgezondheid steeds belangrijker. Bij de melkkoeien is het aantal klauwaandoeningen vaak wel redelijk inzichtelijk. De klauwgezondheid bij jongvee blijft vaak echter wel een ondergeschoven kindje. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 35% van de afkalvende vaarzen kampt met Mortellaro en zoolbloedingen. Dit betekent een enorm slechte start voor de verse vaarzen en kost veel melk! Bovendien houden deze vaarzen de Mortellaro problematiek bij de melkkoeien in stand. De aanpak van klauwgezondheid begint daarom al bij het jongvee. Zorg voor goed afgestelde boxen met een goede boxbedekking; hoe gemakkelijker een pink gaat liggen, hoe minder kans op Mortellaro en zoolbloedingen. Zorg verder voor een vlakke en schone roostervloer zonder obstakels waardoor gemakkelijk drukplekken kunnen ontstaan. Wanneer er veel problemen met Mortellaro bestaan is het te adviseren ook het jongvee door een voetenbad met formaline te jagen. Dit kost misschien wat werk, maar bespaart op lange termijn veel ellende en achter de feiten aan lopen!

Mastitis in de zomer. Met name de omgevingsbacteriën komen in de zomermaanden vaker voor. Vooral de met modder en mest besmeurde plekken (rond drinkplaatsen en in de schaduw) zijn ideale broedplaatsen voor deze kiemen, maar ook in de stal kunnen deze bacteriën bij warm weer snel de kop op steken. Met warm weer zijn er veel vliegen, wat betekent dat de koeien veel met hun staart slaan om de vliegen te verjagen. Hiermee kunnen de koeien zichzelf flink besmeuren. Om problemen met uiergezondheid voor te zijn, kunnen de koeien op warme dagen overdag worden opgesteld en 's nachts geweid. Ruwvoer kan meerdere keren per dag worden verstrekt op een koele plaats. Daarnaast kan vaker kalk in de boxen worden gestrooid en kunnen staarten en uiers worden geschoren om de koeien schoon te houden. Voorkom tenslotte lange wachttijden voor het melken en blijf dippen of sprayen en voorstralen.

Dierenartsenpraktijk Tweestromenland, Wijchen/Beuningen
www.daptweestromenland.nl dap.wijchen@daptweestromenland.nl

This email was sent to << Test Email Address >>
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
Dierenartsenpraktijk Tweestromenland · Europaplein 121 · Wijchen, 6602 GV · Netherlands

The MailChimp logo is displayed in a white, cursive font inside a grey rounded rectangular box.