

Blauwtong enting

Maart 2026



dierenartsenpraktijk
tweestromenland

Zie www.daptweestromenland.nl voor meer informatie

Adviezen rondom blauwtong enting

Recentelijk is er een webinar geweest over onder andere blauwtong:

https://www.youtube.com/watch?v=fyZrSV_2yKg

Uitgaande van deze webinar en door contacten met specialisten zijn we tot de volgende informatie gekomen:

Vorig jaar hebben jullie in groten getale geënt en mede daardoor is BVT-3 vorig jaar niet voorgekomen in Nederland. Echter zijn in de omringende landen wel gevallen geweest van BVT 3 en 8. In het Verenigd Koninkrijk kwam onder andere BTV 3 en 8 voor. In België moesten ze verplicht enten tegen BTV 3 en 8 en hebben ze enkele gevallen gehad. In Frankrijk kwam BTV 3 en 8 voor. In Duitsland, onder andere op 3 km van Kerkrade kwam ook blauwtong (8) voor (over heel Duitsland 3 en 8)

De kans is dus reëel dat we dit jaar ook te maken krijgen met BTV want de besmette Knut kan zich over grote afstand verspreiden. Het is voor de experts en ons heel moeilijk om jullie advies te geven in verband met de entingsstrategie. Wij kunnen namelijk niet voorspellen wat blauwtong dit jaar gaat doen.

Er zijn allerhande scenario's die zich kunnen voordoen:

1. Het kan zijn dat wij massaal gaan enten en dat in plaats van BTV 3 of 8 de BTV 5 de kop opsteekt.
2. Het kan ook zijn dat het op alle vlakken rustig blijft.
3. Of het kan zijn dat er toch 3 of 8 in Nederland voor komt dit jaar.
4. Of een ander scenario waar we niet aan gedacht hebben.

De dieren opstallen in goed geventileerde ruimtes en de ventilatoren in de koeienstallen op tijd aanzetten zou de knutten ook al wat op afstand kunnen houden.

Voor de veehouders en schaphouders die vorig jaar de basisvaccinatie gegeven hebben (2 keer geënt bij runderen en 1 keer bij schapen) kunnen voor zichzelf overwegen om dit jaar opnieuw voor BTV 3 te enten. Deze enting hebben we nog in beperkte mate voorhanden. Bijbestellen is mogelijk.

Voor de mensen die beslissen om ook 8 te enten: deze moeten we bestellen en is in beperkte mate op voorraad bij de leverancier. Als u beslist om dit te doen, laat het dan zo vlug mogelijk weten want de kans is groot dat het niet meer te bestellen is over enkele maanden.

De runderen die vorig jaar geënt zijn met BTV 3 hoeven dit jaar (binnen het jaar) maar 1 keer geënt te worden. Het jongvee moet dit jaar 2 keer geënt worden als ze vorig jaar nog niet meegenomen zijn.

Wat de BTV 8 betreft, moet deze enting 2 keer gegeven worden aan runderen en afhankelijk van de op dat moment beschikbare enting voor schapen 1 of 2 keer. BTV 3 en BTV 8 enting kan tegelijk gegeven worden aan beide zijden van de nek.

Let er ook op dat na de basisenting de dieren nog 3 tot 4 weken de tijd nodig hebben om antistoffen op te bouwen die voldoende hoog zijn om zich wat te beschermen tegen een infectie. Dus als u pas beslist om te gaan enten als de eerste gevallen van BTV al in de buurt zijn, hebben ze, als ze de basisenting nog moeten krijgen, minstens 3-4 weken nodig voor ze beschermd zijn.

Er zijn verschillende vaccins op de markt

Het entingsschema voor schapen voor BTV 8 is afhankelijk van de op dat moment beschikbare entstof en is voor Syvazul 1 keer, Bluevac 2 keer. Voor runderen gaat het elke keer om 2 keer enten als de basisenting vorig jaar nog niet voltooid is.

Belangrijk om te weten is dat een doorgemaakte infectie of een enting met bijvoorbeeld BTV 3 totaal geen kruisbescherming biedt tegenover 5,8 of 12. Een doorgemaakte infectie met BTV 3 zou volgens de specialisten levenslange bescherming bieden tegenover BTV 3 maar biedt geen bescherming tegenover de andere stammen zoals 5, 8 en 12.

Ook willen we er even op hameren dat de enting niet volledig beschermt. Ondanks de enting waren er in 2024 nog zieke dieren en ook sterftegevallen maar de sterftcijfers en de impact waren dankzij de enting wel veel lager.

Wat tankmelkonderzoek bij de melkveehouders betreft, geeft dit in beperkte mate een inzicht in de afweer van de koeien. Met de enting is dit niveau van antistoffen lager dan als de dieren door een doorgemaakte infectie afweer opgebouwd hebben. Iedereen zal dus zelf moeten overwegen of ze willen enten en als ze willen enten of ze dit enkel met de BTV 3 doen of ook met de BTV 8.

Wij beseffen heel goed dat het allemaal een erg vaag verhaal is, maar we kunnen echt niet voorspellen waar en wanneer er een uitbraak komt. We kunnen alleen maar zeggen dat de kans groot is (gezien de omringende landen) dat het ook in Nederland tot een uitbraak komt.

U kunt altijd met ons contact opnemen voor verdere vragen.

Dierenarts H. de Praeter